

**WASTON**<sup>®</sup>  
M E D I C A L



**Iván**<sup>®</sup>  
QUIRÚRGICO



# CATÁLOGO 2026

— EQUIPAMIENTO QUIRÚRGICO DE ALTA CALIDAD —



# ÍNDICE

## CIRUGÍA ABIERTA

01	KIT ENGRAPADORA DE PIEL + QUITA GRAPAS
02	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE + CARTUCHOS
03	ENGRAPADORA CURVA PARA TRANSECCIÓN DE RECTO
04	ENGRAPADORA CIRCULAR TRIPLE HILERA DE GRAPAS
05	SERIE DRENAJES

## CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

06	FUNDA PARA CÁMARA LAPAROSCÓPICA
07	BISTURÍ ARMÓNICO
08	SERIE TROCAR
09	MANGUERA DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN
10	TROMPETA Y TUBO DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN
11	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA + CARTUCHOS
12	CLIPS DE TITANIO Y HEMO CLIPS GENÉRICOS
13	DISPOSITIVOS DE LIGADURA ENDOSCÓPICA
14	ENGRAPADORA TIPO ECHELON
15	ENDO BAG COMPUESTA
16	MALLAS QUIRÚRGICAS
17	DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN


**WASTON**  
M E D I C A L



**Ivan**<sup>®</sup>  
QUIRÚRGICO

# KIT ENGRAPADORA DE PIEL + QUITA GRAPAS

Dispositivo médico que se emplea para cerrar heridas en la piel mediante grapas de titanio de grado quirúrgico. Se emplea en una amplia gama de procedimientos quirúrgicos para cerrar heridas de **10 a 30cm** de longitud.




CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	CANTIDAD DE GRAPAS
12001035	PHY-35-W	6.4 x 4.0 mm	35

# ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE

Aplicada para acomodo de diversos espesores de tejidos.  
Mayor aplicación en colon, tórax, estómago e intestino.




La engrapadora **GIA** colocan dos filas doble escalonadas de grapas de titanio y divide simultáneamente el tejido entre las dos filas.




## ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE (GIA)

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	LARGO DEL CORTE ±2	ALTURA DEL CIERRE ±0.2
12007600	QHS-60-C	255	60	1.5
12007800	QHS-80-C	278	80	1.5
12007801	QHS-80-D	278	80	2.0
12007100	QHS-100-C	315	100	1.5



## CARUCHO ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE (GIA)

CÓDIGO	MODELO	COLOR	ALTURA DE LAS GRAPAS	CANTIDAD DE GRAPAS
12026600	QZS-60-C	AZUL	3.8	64
12026800	QZS-80-C	AZUL	3.8	84
12026801	QZS-80-D	VERDE	4.8	84
12026100	QZS-100-C	AZUL	3.8	104



# ENGRAPADORA CURVA CORTANTE


Recomendada para acceder a áreas de difícil alcance como la pelvis masculina estrecha, logrando mejoras significativamente la tasa de preservación anal.



**Cartucho curva cortante  
4.8 mm**



**ENGRAPADORA  
CURVA CORTANTE**



## ENGRAPADORA CURVA CORTANTE

CÓDIGO	MODELO	LARGO EFECTIVO	ALTURA DE LA GRAPA	ANCHO DE LA GRAPA	CANTIDAD DE GRAPAS
12025045	HQY-45-D	40	4.6	4	46

## CARTUCHO

CÓDIGO	MODELO	LARGO EFECTIVO	ALTURA DE LA GRAPA	ANCHO DE LA GRAPA	CANTIDAD DE GRAPAS
12025045	HQZ-45-D	40	4.6	4	46

# GRAPADORA CIRCULAR DE TRIPLE HILERA DE GRAPAS

La grapadora circular coloca una triple fila escalonada de grapas de titanio. Inmediatamente después de la formación de grapas, una hoja corta el exceso de tejido, dando así la creación de una anastomosis circular.




**TRES HILERAS DE GRAPA PARA MAYOR SEGURIDAD**



**GRAPA TIPO B**

Puntas ligeramente curvas. Dan a la anastomosis mayor fuerza de tensión.



CÓDIGO	MODELO	NÚMERO DE HILERAS DE GRAPAS	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO DE CORTE	ALTURA DE LA GRAPA	ANCHO DE LA GRAPA	CANTIDAD DE GRAPAS	ALTURA DEL CIERRE
12012024	IIROWS-24-C	3	24.1	15.0	4.4	3.4	33	2
12012026	IIROWS-26-C		26.1	17.0	4.4	3.8	33	
12012029	IIROWS-29-D		29.6	20.3	4.7	3.9	36	
12012031	IIROWS-31-D		31.0	21.0	4.7	3.9	36	
12012032	IIROWS-32-E		32.1	22.0	4.9	3.9	42	

# SERIE DRENAJES





## DRENAJE TIPO BLAKE

- DRENAJE QUIRÚRGICO DE SILICONA.
- DISEÑO EXCLUSIVO QUE DISMINUYE LAS POSIBILIDADES DE OBSTRUCCIÓN Y AUMENTA EL FLUJO DRENADO.

## DRENAJE TIPO JACKSON PRATT

- DRENAJE DE SILICONA ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE.
- PROPORCIONA MAYOR FLUJO DRENANDO PROCESOS NATURALES DE COAGULACIÓN.
- IDEAL PARA EL DRENAJE POSTOPERATORIO YA QUE PERMITE LA ASPIRACIÓN CONTINUA Y SOBRE TODO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.



## DRENAJES SIN PUNZÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PRESENTACIÓN
RF01039	DRENAJE TIPO JACKSON PRATT	10 mm	SIN PUNZÓN
RF01539	DRENAJE TIPO BLAKE	15 FR	SIN PUNZÓN
RF01939	DRENAJE TIPO BLAKE	19 FR	SIN PUNZÓN
RF02439	DRENAJE TIPO BLAKE	24 FR	SIN PUNZÓN

## DRENAJES CON PUNZÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PRESENTACIÓN
SFPDTR-4MM	DRENAJE TIPO JACKSON PRATT	4 mm	CON PUNZÓN
SFPDTR-7MM	DRENAJE TIPO JACKSON PRATT	7 mm	CON PUNZÓN
SFPDTR-10MM	DRENAJE TIPO JACKSON PRATT	10 mm	CON PUNZÓN
F01330	DRENAJE TIPO JACKSON PRATT	13 mm	CON PUNZÓN
SFDTR-16FR	DRENAJE TIPO BLAKE	16 FR	CON PUNZÓN
SFDTR-15FR	DRENAJE TIPO BLAKE	15 FR	CON PUNZÓN
SFDTR-19FR	DRENAJE TIPO BLAKE	19 FR	CON PUNZÓN

# SERIE DE TROCARES Y ACCESOS

Utilizado en cirugía para dar acceso laparoscópico a la cavidad peritoneal durante el procedimiento.

## KIT TROCAR TIPO VERSAPORT



Punta Con Cuchilla



Punta Sin Cuchilla



Punta Óptica




KIT DE TROCAR ÓPTICO CLEARVIEW TIPO VERSAPORT TM		
CÓDIGO	TAMAÑO	CONTENIDO
KT0610	5 mm x 10 cm	1 OBTURADOR Y 2 CÁNULAS
KT0210	12 mm x 10 cm	1 OBTURADOR Y 2 CÁNULAS

CLEARVIEW KIT DE TROCAR SIN CUCHILLA		
CÓDIGO	TAMAÑO	CONTENIDO
KT5C510	5 mm x 10 cm	1 OBTURADOR Y 2 CÁNULAS
KT5C1210	12 mm x 10 cm	1 OBTURADOR Y 2 CÁNULAS



## KIT DE TROCAR TIPO VERSAPORT CON CUCHILLA

CLEARVIEW KIT DE TROCAR CON CUCHILLA		
CÓDIGO	TAMAÑO	CONTENIDO
KTCC510	5 mm x 10 cm	1 OBTURADOR Y 2 CÁNULAS
KTCC1210	12 mm x 10 cm	1 OBTURADOR Y 2 CÁNULAS



## SET DE TROCARES TIPO XCEL CON CÁNULA

SET DE TROCARES TIPO XCEL		
CÓDIGO	TAMAÑO	CONTENIDO
WD-II KIT-4M	12 mm	CÁNULA CON ESTRÍAS
WD-I KIT-K	5 mm	CÁNULA CON ESTRÍAS
WD-I KIT-F	5 mm - 12 mm	CÁNULA CON ESTRÍAS

# FUNDAS PARA CÁMARA LAPAROSCÓPICA

## FUNDA CON ARO

Funda individual de tipo carrete. Cuenta con marco de aro para permitir una aplicación rápida en cirugías laparoscópicas. Prolonga la vida de los cabezales y cables de la videocámara evitando la exposición a glutaraldehído y eliminando la necesidad de desinfección con métodos de esterilización.



FUNDA CON ARO	
REFERENCIA	TAMAÑO
JTD-250	2.4 m x 15 cm
	CALIBRE DE 180°

- Pre doblada en el interior del aro con cartón de protección para fácil montaje en laparoscópico.
- Cinta adhesiva en la punta para su mejor fijación.

## FUNDA SIN ARO

Cubierta desechable de un solo uso, hecha de polipropileno delgado y resistente. Es la forma más rápida y sencilla de crear un campo estéril para usar con sistemas de video / cámara durante procedimientos laparoscópicos quirúrgicos.



- Esterilizada con gas de etileno y 2 años de esterilización.
- Contiene indicador de flecha para saber por dónde colocar el lente y 2 toras de vinil, una para sujetar el lente y otra en su extremo contrario para sujetar y proteger el cabezal.

FUNDA SIN ARO	
REFERENCIA	TAMAÑO
FESL035	2.4 m x 15 cm
	CALIBRE DE 180°

# GENUSW

GENERADOR PARA  
BISTURÍ ULTRASÓNICO



## BISTURÍ ARMÓNICO

Utilizado para disecar, cortar y sellar simultáneamente tejidos de hasta **4 mm** en diversos procedimientos laparoscópicos.

45 CM



36 CM




9 CM



MODELO	TAMAÑO
UGA36	36 cm
UGA45	45 cm

# MANGUERA DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN EN “Y”

La manguera en “Y” está diseñada para ayudar a aspirar e irrigar eficiente durante procedimientos laparoscópicos limpiando la cavidad abdominal de líquidos y sangre, asegurando una intervención quirúrgica segura y eficiente para los pacientes.



- Formada por un **tubo doble flexible** y transparente de 2.5 mm de largo.
- Sistema de punción para bolsa de suero y un **cierre clamp**.
- **Adaptador flexible y universal** para la conexión de los frascos de aspiración.

REFERENCIA	TAMAÑO
SIN-300	2.5 metros

## TUBO PARA INSUFLACIÓN DE CO2

- Evita la **contaminación cruzada** entre paciente y equipo insuflador.
- Diseño resistente a **altas velocidades de flujo de gas**.
- Disponible con conexiones para **diferentes marcas** de equipos de insuflación para laparoscopia.



MANGUERA DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN EN “Y”	
REFERENCIA	TAMAÑO
INS-300	2.5 metros

# SUCCIÓN E IRRIGACIÓN

## TROMPETA DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN DESECHABLE

Sistema de aspiración y succión desechable compuesto por una cánula con filtro no traumático intercambiable de 5 mm, Un asa de mango ergonómico con dos pistones (que permite sacar muestras), un tubo doble flexible y transparente de 2.5 mm de largo, un sistema de punción para bolsa de suero y un cierre clamp, un adaptador flexible y universal para la conexión de los frascos de aspiración.




### TROMPETA DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN DESECHABLE

REFERENCIA	TAMAÑO
SSI533	CÁNULA DE 5 mm   TUBO DE 5 mm DE LARGO

## TUBO DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN

Sistema con diseño de orificio lateral de 3\*3, para garantizar la capacidad de súper succión, EVITANDO succionar por error los otros tejidos.

La estructura del tubo ES de alta resistencia, con boquilla de tratamiento especial (haciendo que sea más precisa y segura).



### TUBO DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN


REFERENCIA	TAMAÑO
TIRE-SUC PAL R	5/10 mm x 330 mm

# ENGRAPADORA ENDOSCÓPICA LINEAL CORTANTE

Aplicado a la transección, resección y anastomosis de tejidos en cirugía endoscópica, bariátrica, ginecológica, pediátrica y torácica.

Cuenta con sistema articulable de hasta 45° en ambas direcciones, articulando de 15° en 15°.

Coloca tres líneas de grapas intercaladas en distal y tres en proximal, además de una línea de corte en el centro.



## CARTUCHOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	LARGO DE LA SUTURA ±3	LARGO DEL CORTE ±5	ALTURA DE LA GRAPA	TRÓCAR
12029207	HSZ-30-W(TR)	DORADO	30	25	2.0/2.5/3.0	12
12029209	HSZ-45-W(TR)	DORADO	45	40	3.0/3.5/4.0	
12029210	HSZ-45-P(TR)	MORADO			3.0/3.5/4.0	
12029213	HSZ-60-W(TR)	DORADO	60	55	2.0/2.5/3.0	12
12029206	HSZ-60-P(TR)	MORADO			3.0/3.5/4.0	
12029208	HSZ-60-B(TR)	NEGRO			4.0/4.5/5.0	15
12029220	HSZ-45-DP(TR)	DORADO			4.1	12
12029201	HSZ-60-W(R)	BLANCO	60	55	2.5	
12029202	HSZ-60-B(R)	AZUL			3.5	
12029212	HSZ-60-D(R)	DORADO			4.1	



**ENGRAPADORA ENDOSCÓPICA ELÉCTRICA**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	LONGITUD
12032001	PHSC-S	CORTA	300
12032002	PHSC-B	ESTÁNDAR	385
12032003	PHSC-L	LARGA	485



**ENGRAPADORA ENDOSCÓPICA LINEAL CORTANTE HSD**

CÓDIGO	MODELO	TIPO	TAMAÑO ±10
12019201	HSD-S	CORTA	277
12019202	HSD-B	ESTÁNDAR	377
12019204	HSD-L	LARGA	477

## CARTUCHOS



**DORADO**



**MORADO**



**NEGRO**



**BLANCO**



**AZUL**



**DP (DORADO)**



**D (DORADO)**

# ENGRAPADORA TIPO ECHELON GENÉRICA

Aplicada en transección de tejido, resección y anastomosis en cirugía torácica, cirugía abdominal y endoscopia bariátrica.




BOTÓN DE REINICIO MANUAL. OPERACIÓN MÁS SEGURA.



CABEZA ARTICULADA ADAPTATIVA.  
• GIRO DE 90°.  
• ARTICULACIÓN FLEXIBLE.  
OPERABLE CON UNA SOLA MANO.



MÓDELO DE DISPARO 3 + 1  
LA CUCHILLA REGRESA A LA POSICIÓN INICIAL EN EL CUARTO DISPARO.



INDICADOR DE DIRECCIÓN DE LA CUCHILLA

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO +/- 10 (mm)
12018360	ECS-60-B (R)	528 mm
12018460	ECS-60-L (R)	628 mm

CÓDIGO	MODELO	LARGO EFECTIVO ±2	COLOR	ALTURA DE LA GRAPA ±0.2	CANTIDAD DE GRAPAS	TRÓCAR
12028060	ECZ-60-W	60	BLANCO	2.5	88	12
12028460	ECZ-60-B		AZUL	3.5		
12028560	ECZ-60-D		DORADO	3.8		
12028360	ECZ-60-G		VERDE	4.1		



**MATERIAL LAPAROSCOPICO REUSABLE**

PINZA COMPUESTA CON MANERAL, INSERTO Y VAINA DE SUJECION

**INSTRUMENTOS DE CORTE**

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
TIJ-33-R		TIJERA LAPAROSCOPICA TIPO METZEMBAUM CURVA 5MM X 33 CM	PZ	-	SI	-
TIJ-44-R		TIJERA LAPAROSCOPICA TIPO METZEMBAUM CURVA 5MM X 44 CM	PZ	-	SI	-
TIJ-RECT-33-R		TIJERA LAPAROSCOPICA TIPO METZEMBAUM RECTA 5MM X 33 CM	PZ	-	SI	-
TIJ-RECT-44-R		TIJERA LAPAROSCOPICA TIPO METZEMBAUM RECTA 5MM X 44 CM	PZ	-	SI	-













**INSTRUMENTOS DE DISECCION**

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
DISEC-MARY-33-R		DISECTOR MARYLAND 5MM X 33 CM.	PZ	SI	SI	-
DISEC-MARY-44-R		DISECTOR MARYLAND 5MM X 44 CM.	PZ	SI	SI	-
DISEC-MARY-5°-33		DISECTOR MARYLAND DE 45° 5MM X 33 CM.	PZ	SI	SI	-
DISEC-MARYLARG-33-R		DISECTOR MARYLAND LARGA 10MM X 44 CM.	PZ	SI	SI	-
MIXTER-33-R		DISECTOR MIXTER DE 90° 5MM X 33 CM	PZ	SI	SI	-

**MATERIAL LAPAROSCOPICO REUSABLE**

PINZA COMPUESTA CON MANERAL, INSERTO Y VAINA DE SUJECION










**INSTRUMENTOS DE SUJECION DE TEJIDOS**

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
GRAS-33-R		PINZA GRASPER 5x33 REUSABLE	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
GRAS-44-R		PINZA GRASPER 5x44 REUSABLE BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
P-CROSS-5X33		PINZA CROSS OLMI LAPAROSCOPIA 5'33	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	SI	-
P-CROSS-5X44		PINZA CROSS OLMI LAPAROSCOPIA 5'44 BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	SI	-
GRAS-C-33-R		GRASPER FENESTRADA 5MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	SI	-
GRAS-C-44-R		GRASPER FENESTRADA 5MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	SI	-
GR-FEN-5X33-R		DEBAKEY FENESTRADA ESPECIAL 5x33	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	SI	-
GR-FEN-5X44-R		DEBAKEY FENESTRADA ESPECIAL 5x44 BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	SI	-
CLINCH-33-C-R		ENDOCLINCH FENESTRADA DE 5MM X 33 CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
CLINCH-44-C-R		ENDOCLINCH FENESTRADA DE 5MM X 44 CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
DENT-IN-33-R		DENTADURA INVERSA 5MM X 33C	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
DENT-IN-44-R		DENTADURA INVERSA 5MM X 44C BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI

**MATERIAL LAPAROSCOPICO REUSABLE**

PINZA COMPUESTA CON MANERAL, INSERTO Y VAINA DE SUJECION

**INSTRUMENTOS DE CORTE**

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
EXT-VES-10X33R		PINZA EXTRACTORA DE VESICULA 10MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-VES-10X44R		PINZA EXTRACTORA DE VESICULA 10MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-LITOS- 10X33R		PINZA EXTRACTORA DE LITOS 5MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-LITOS- 10X44R		PINZA EXTRACTORA DE LITOS 10MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-BABC- 10X33R		PINZA EXTRACTORA BABCOCK 10MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-BABC- 10X44R		PINZA EXTRACTORA BABCOCK 10MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-COBRA- 5X33R		PINZA EXTRACTORA COBRA 5MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-COBRA- 5X44R		PINZA EXTRACTORA COBRA 5MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
MAXIGRAS- 5X33R		PINZA MAXIGRASPER 5MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
MAXIGRAS- 5X44R		PINZA MAXIGRASPER 5MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
DELFIN-5X33R		PINZA NARIZ DE DELFIN 5MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
DELFIN-5X44R		PINZA NARIZ DE DELFIN 5MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-BIOPXS33R		PINZA EXTRACTORA PARA BIOPSIA 5MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT- ATRAFENES- 10X33R		PINZA EXTRACTORA ATRAUMATICA FENESTRADA 10MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT- ATRAFENES- 10X44R		PINZA EXTRACTORA ATRAUMATICA FENESTRADA 10MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-PUNTREDO- 10-33R		PINZA EXTRACTORA PUNTA REDONDA 10MM X 33CM	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI
EXT-PUNTREDO- 10-44R		PINZA EXTRACTORA PUNTA REDONDA 10MM X 44CM BARIATRICA	PZ	EN CASO DE REQUERIRSE	-	SI

**MATERIAL LAPAROSCOPICO REUSABLE**


PINZA COMPUESTA CON MANERAL, INSERTO Y VAINA DE SUJECION

**INSTRUMENTOS BAJA NUDOS**

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
BAJANUD-33-R		BAJA NUDOS MONTERREY	PZ	-	SI	-
BAJANUD-B-10X33R		PINZA BAJA NUDOS B 10X33CM	PZ	-	SI	-
BAJANUD-B-10X44R		PINZA BAJA NUDOS B 10X44CM BARIATRICA	PZ	-	SI	-

**INSTRUMENTOS DE RETRACCION HEPATICA**



REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
RET-HEP-GFR		RETRACTOR HEPATICO GOLDEN FINGER	PZ	SI	SI	-
RET-5ESL-RECT		RETRACTOR HEPATICO 5 ESLABONES RECTO	PZ	SI	SI	-
RET-5ESL-ART		RETRACTOR HEPATICO 5 ESLABONES ARTICULADO	PZ	SI	SI	-



**MATERIAL LAPAROSCOPICO REUSABLE**

PINZA COMPUESTA CON MANERAL, INSERTO Y VAINA DE SUJECION

**INSTRUMENTOS PORTA AGUJAS**

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
PORT-V-CLASS-CURV		PORTA AGUJAS MANGO EN "V" CLASICO PUNTA CURVA	PZ	SI	-	-
PORT-V-CLASS-RECT		PORTA AGUJAS MANGO EN "V" CLASICO PUNTA RECTA	PZ	SI	-	-
PORT-V-ANG-CURV		PORTA AGUJAS MANGO EN "V" ANGULADO PUNTA CURVA	PZ	SI	-	-
PORT-V-ANG-RECT		PORTA AGUJAS MANGO EN "V" ANGULADO PUNTA RECTA	PZ	SI	-	-
PORT-ANILL-CURV		PORTA AGUJAS MANGO DE ANILLOS PUNTA CURVA	PZ	SI	-	-
PORT-V-LIG-RECT		PORTA AGUJAS MANGO EN "V" LIGERO PUNTA RECTA	PZ	SI	-	-





**INSTRUMENTOS LAPAROSCOPICOS REUSABLES PARA ENERGIA**

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
GAN-R-5		GANCHO EN "L" 5MM. X 33 CM	PZ	-	-	-
ESPA-R-5		GANCHO EN ESPATULA 5MM. X 33 CM	PZ	-	-	-
CML101		CABLE PARA LAPAROSCOPIA MONOPOLAR	PZ	-	-	-
CBL101		CABLE PARA LAPAROSCOPIA BIPOLAR	PZ	-	-	-
ADP-P-C6MM		ADAPTADOR DE 6MM	PZ	-	-	-
ADP-P-C8MM		ADAPTADOR DE 8MM	PZ	-	-	-

**MATERIAL LAPAROSCOPICO REUSABLE**

PINZA COMPUESTA CON MANERAL, INSERTO Y VAINA DE SUJECION

**COMPLEMENTOS PARA EQUIPO LAPAROSCOPICO**









REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
TIRE-SUC-R		TROMPETA DE SUCCION E IRRIGACION 5MM/10MM X 33CM	PZ	SI	SI	-
AP001		AGUJA DE PUNCION REUSABLE	PZ	SI	SI	-
AVR-533		AGUJA DE VERESS 120MM REUSABLE	PZ	SI	SI	-
F-OPTICA		FIBRA OPTICA IQ GENERICA	PZ	SI	SI	-
AD-INSUF-STRYKER		ADAPTADOR FRONTAL P/INSUF PNEMOSURE 45LT	PZ	SI	SI	-



**MATERIAL LAPAROSCOPICO REUSABLE**


PINZA COMPUESTA CON MANERAL, INSERTO Y VAINA DE SUJECION

**CLIPADORAS**

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CREMALLERA	ATRAUMATICA	TRAUMATICA
CR-544230		CLIPADORA VERDE REUSABLE HEMOLOCK M 10MM*33CM	PZ	-	-	-
CR-544230-C		CLIPADORA VERDE REUSABLE HEMOLOCK M 10MM*23CM	PZ	-	-	-
CR-544240		CLIPADORA MORADA REUSABLE HEMOLOCK ML 10MM*33CM	PZ	-	-	-
CR-544240-C		CLIPADORA MORADA REUSABLE HEMOLOCK ML 10MM*23CM	PZ	-	-	-
CR-544250		CLIPADORA DORADA REUSABLE HEMOLOCK L 10MM*33CM	PZ	-	-	-
CR-544250-C		CLIPADORA DORADA REUSABLE HEMOLOCK L 10MM*23CM	PZ	-	-	-
CL-LT300		CLIPADORA REUSABLE PARA CARTUCHO DE TITANIO LT300 10MM*33CM	PZ	-	-	-
CL-LT300-C		CLIPADORA REUSABLE PARA CARTUCHO DE TITANIO LT300 10MM*23CM	PZ	-	-	-

# HEMO CLIPS GENÉRICOS


El Hemoclip Endoscópico de Polímero Hemolok brinda retroalimentación táctil distintiva y sistema de ligado en frío que evita el riesgo de propagación térmica a estructuras vitales.



ESPECIFICACIONES				
CÓDIGO	TAMAÑO DEL CLIP	COLOR	RANGO DE LIGADURA	LONGITUD EXTENDIDA
G544230	MEDIANO / GRANDE	VERDE	4 mm - 8 mm	32 CM
G544240	GRANDE	MORADO	8 mm - 13 mm	32 CM
G544250	EXTRA GRANDE	DORADO	10 mm - 16 mm	45 CM

# CLIPS DE TITANIO LT300 & LT400

Clips de titanio Medium/Large tipo LT300 y LT400 para ligadura de conductos en cirugía laparoscopia.  
Caja con 20 Blíster.  
Cada Blíster contiene 6 Clips de Titanio.



CLIP DE TITANIO  
LT300 GENÉRICO

NOTA:  
FUNCIONA SOLO CON  
CLIPADORA TIPO LT300



CLIP DE TITANIO  
LT400 GENÉRICO

MODELO	TAMAÑO
G-LT300C	MEDIANO / LARGO
G-LT400C	LARGO

# DISPOSITIVOS DE LIGADURA ENDOSCÓPICA

SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN CIRUGÍAS DE LIGADURA LAPAROSCÓPICA COMO COLECISTECTOMÍA, APENDICECTOMÍA, RESECCIÓN DEL INTESTINO DELGADO, ETC.




## BUCLE DE LIGADO ABSORBIBLE

Diseñado para realizar ligaduras seguras y eficientes en procedimientos endoscópicos.


## DISPOSITIVO ENDOSCÓPICO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PARA LIGADURA

Fabricado en ácido poliglicólico absorbible, garantiza una ligadura confiable y se absorbe completamente en el organismo.




CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL
QTQ-IIAPGA1	1 x 350 mm	ÁCIDO PLIGLICÓLICO (ABSORBIBLE)
QTQ-IIAUPSOABS	0 x 350 mm	ÁCIDO PLIGLICÓLICO (ABSORBIBLE)

### APLICACIÓN DEL BUCLE DE LIGADO



### AJUSTE Y CIERRE DE LA LIGADURA



# ENDO BAG COMPUESTA

Es una bolsa colectora desechable, consta de un tubo cilíndrico largo y una bolsa de poliuretano que minimiza el derrame y la contaminación intraoperatoria al aislar y contener el espécimen a extraer.

## ENDO BOLSA COMPUESTA




EVITA CONTAMINAR  
AL EXTRAER.



FÁCIL Y  
RESISTENTE.

### ENDO BAG COMPUESTA

CÓDIGO	TAMAÑO
EBC400M	400 ml DE CONTENIDO



## BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE ESPÉCIMEN

- ✓ Mayor capacidad que la convencional

### BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE ESPÉCIMEN

CÓDIGO	TAMAÑO
BE400M	10 x 20 cm   400 ml DE CONTENIDO



SEGURIDAD  
EN LA EXTRACCIÓN



MINIMIZA DERRAMES  
Y CONTAMINACIÓN



MATERIAL RESISTENTE  
Y CONFIABLE



DESECHABLE  
Y PRÁCTICO

# SERIE DE MALLAS QUIRÚRGICAS

Malla de monofilamento de polipropileno tejido capaz de reforzar tejidos blandos en donde exista debilidad o aplicada en el reforzamiento.

- ✓ Monofilamento
- ✓ Polipropileno
- ✓ Ligera
- ✓ Regular





## MALLA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO LIGERO

HEALIX <sup>®</sup> LIGHT POLYPROPYLENE MESH			
Tamaño del monofilamento	0.125 mm		
Peso del material	4.0 g/m <sup>2</sup>		
Grosor	0.40 mm		
Fuerza de ruptura (N) ASTM D3787	> 220 N		
Tamaño del poro (mm)	3.0 mm x 3.1mm		
Porosidad	>65%		
Código	Tamaño	Forma	Tipo
MPS1515	15 cm x 15 cm		Malla plana ligera
MPS1520	15 cm x 20 cm		
MPS2030	30 cm x 30 cm		

## MALLA VENTRAL BICAPA POLIPROPILENO + POLIGLACTINA

HEALIX <sup>®</sup> REGULAR POLYPROPYLENE MESH			
Tamaño del monofilamento	0.15 mm		
Peso del material	6.0 g/m <sup>2</sup>		
Grosor	0.55 mm		
Fuerza de ruptura (N) ASTM D3787	> 160 N		
Tamaño del poro (mm)	1.05 mm x 1.10 mm		
Porosidad	>53%		
Código	Tamaño	Forma	Tipo
MPS1515B	15 cm x 15 cm		Malla plana
MPS1520B	15 cm x 20 cm		
MPS1015B	10 cm x 15 cm		
MPS101020B	10 cm x 20 cm		
MPS102030B	20 cm x 30 cm		



## MALLA PREFORMADA

- ✓ MAYOR FACILIDAD AL INSTALAR Y POSICIONAR



HEALIX <sup>®</sup> 3D LIGHT MESH			
Peso del material	35 - 40 g/m <sup>2</sup>		
Grosor	0.4 - 0.6 mm		
Fuerza de ruptura ASTM D3787	> 200 N		
Tamaño del poro	2.5 mm x 3.5 mm		
Porosidad	>75%		
Fuerza tensil de la sutura	>10 N		
Código	Tamaño	Forma	Tipo
M3DGRD	15 cm x 10 cm		3-D ligero
M3DGRDD	17.5 cm x 11.5 cm		
M3DGRDRD	20 cm x 14 cm		
M3DGRDGD	25 cm x 15 cm		
M3DGRGDG	30 cm x 18 cm		



TEJIDO MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO



REFUERZO CONFIABLE Y RESISTENTE





LIGERA Y FÁCIL DE MANEJAR



DISEÑADA PARA MAYOR SEGURIDAD

# DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN

Tacker de titanio de grado quirúrgico con diseño ergonómico.  
Seguridad en la fijación. rapidez en la fijación. asegura que la malla esté correctamente fijada. penetra con facilidad la malla y el tejido blando.



## PROTACK

- ✓ Permanentes
- ✓ Titanio
- ✓ Fija la malla
- ✓ Penetrando con facilidad

PROPIEDADES	
MATERIAL	TITANIO Ti6AL4V ELI
DIÁMETRO DEL TACK	4.0 mm
ALTURA DEL TACK	3.4 mm
TIPO DE TROCAR	5 mm
TIEMPO DE ABSORCIÓN	NO
NÚMERO DE TACKS	30



## ABSORBATAACK

- ✓ Absorbible.
- ✓ Copolímero.



PROPIEDADES	
MATERIAL	COPOLÍMERO ÁCIDO POLILÁCTICO-CO-GLICÓLICO ABSORBENTE
DIÁMETRO DEL TACK	5.1 mm
ALTURA DEL TACK	35.2 mm
TIPO DE TROCAR	5 mm



TITANIO DE GRADO QUIRÚRGICO



FIJACIÓN SEGURA Y PRECISA



RAPIDEZ EN LA FIJACIÓN



PENETRA FÁCILMENTE LA MALLA Y EL TEJIDO

# VENTAS



## DIRECCIÓN

Luis B. Valdez No. 50  
Col. Nueva Chapultepec Sur  
C.P. 58360 Morelia, Michoacán



## CONTACTO

Cel. 443 939 0589



E-mail: [contacto@ivanquirurgico.com](mailto:contacto@ivanquirurgico.com)



[CONTACTO@IVANQUIRURGICO.COM](mailto:CONTACTO@IVANQUIRURGICO.COM)




443 939 0589



IVAN QUIRÚRGICO



@IVANQUIRURGICO



**Ivan**<sup>®</sup>  
QUIRÚRGICO